

# Podkladní pás Isola D

## Snadné řešení pro velké plochy

**Novinka**



- 30 m<sup>2</sup> v jedné roli
- Váha pouze 24 kg
- Protiskluzový
- Snadná pokládka
- Vysoká pružnost
- Snadná manipulace

**isola**<sup>®</sup>

Zdravé a suché domy



# Více čtverečních metrů v roli, více




## **Tato role Vám pomůže postoupit kupředu!**

Nový podkladní pás Isola D na to má:  
**30 m<sup>2</sup> při váze pouhých 24 kg.**

To vše přináší jasné výhody a usnadňuje práci na střeše. Vyšší výkon při nižší váze znamená méně fyzického nasazení a díky snadnosti pokládky plynulou a efektivní práci s co nejvyšší možnou bezpečností.

## **Univerzální použití**

Podkladní pás Isola D je ideální podkladní pás pro téměř všechny krytiny na dřevěném bednění. Je vhodný pod asfaltové šindele, střešní tašky, břidlicové a plechové krytiny.



## **Zvýšená bezpečnost**

Právě při delším vystavení nepříznivému počasí lze spoje a oblasti překrytí lépe dodatečně utěsnit těsnícím tmelem, nebo oboustrannou lepicí páskou. Tak zůstává střecha i bez konečného zakrytí po delší dobu bezpečná a chráněná.

## **Vysoká pružnost a ochrana**

I při nízkých vnějších teplotách lze nový podkladní pás Isola D pokládat bez problémů. I při teplotách blízkých bodu mrazu materiál při pokládání nekřehne a neláme se. U střech je nutno respektovat odborná pravidla pro odvětrání střešního pláště.

V místech přitlučených hřeby je díky asfaltu dosaženo lepší těsnosti než u pásů bez asfaltu.

# *plochy na střeše!*

## **Protiskluzový a stabilní**

Při rozvinování zůstává podkladní pás Isola D tam, kde má být. Polypropylenová tkanina na spodní straně spolehlivě zabraňuje sklouznutí a smekání a zvyšuje stabilitu položení. Působí jako suchý zip a drží pás bezpečně na bednění. Vrchní polypropylenová tkanina vytváří dodatečnou bezpečnost pro pokrývače zejména při chůzi po střeše. Tak lze pracovat snadno a s velkou bezpečností. Podkladní pás Isola D vyrovnává menší nerovnosti podkladu a pomocí polypropylenové tkaniny na spodní straně zamezuje přilepení k nosné konstrukci.



## **Rychle a s komfortem**

Na pásu jsou vyznačeny body, které určují přesah jednotlivých pásů a usnadňují rychlé a odborné položení. Tmavý podklad umožňuje v létě práci bez oslnění.

## **I pro asfaltové šindele Isola Skifer**

I pro tyto celosvětově jedinečné asfaltové šindele s tvarem německé lámané břidlice se podkladní pás Isola D hodí již od sklonu střechy 25° (od 15° – 25° použijte podkladní pás Isola Isokraft).



## **Pokládání podkladního pásu Isola D**

- Na kraj střechy namontujte štítový plech, trojhrannou lištu nebo plech s vodním žlábkem.
- Podkladní pás Isola D položte rovnoběžně s okapem s min. přesahem 10 cm.
- Podkladní pás Isola D položte cca. 3 cm přes okapní plech a oplechování na kraji střechy a přibijte. Ve spojích pásů připevněte s přesahem cca. 10 cm pomocí pozinkovaných hřebů s širokou hlavou.
- Pokud je pokládání střešní krytiny prováděno okamžitě po položení podkladního pásu, je možno v přesahu přibít oba dva pásy najednou.
- Je-li pokrytí střechy prováděno v pozdějším období, je nutno přibít každý pás zvlášť.
- Ke zvýšení bezpečnosti proti dešti lze pásy v přesahu utěsnit pomocí těsnicího tmele, nebo oboustranné lepicí pásky.





# Nový podkladní pás Isola D Lehký, univerzální, pružný!

## Technická data


Vlastnost	Jednotka	Průměrné hodnoty
Odolnost proti lomu podélná/příčná	N/50 mm	500/300
Odolnost proti vytržení hřebu podélná/příčná	N	140/150
Vodotěsnost		těsný
Ohyb za studena Ø 30 mm	°C	- 10
Nosná vložka	Vložka ze skleněných vláken	
Vrchní / Spodní strana	Polypropylenová tkanina	

## Data výroby

Vlastnost	Jednotka
Délka role	30 m
Šířka role	1000 mm
Tloušťka pásu	0,9 mm
Váha role	24 kg
Počet rolí na paletě	30 rolí
m <sup>2</sup> /paletě	900 m <sup>2</sup>

## Složení

Polypropylenová tkanina  
Oxidovaný asfalt  
Nosná vložka ze skleněných vláken  
Oxidovaný asfalt  
Polypropylenová tkanina



**Isola Powertekk s.r.o.**

Raškov 90

CZ-789 64 Bohdík

Tel: +420 583 286 311

Fax: +420 583 246 182

E-mail: [info@isola.cz](mailto:info@isola.cz)

[www.isola.com](http://www.isola.com)



Zdravé a suché domy